

ZMLUVA č.: 8/1000139220
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových
vôd verejnou kanalizáciou

Uzavretá medzi

Dodávateľom:

V zastúpení:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Topoľčany Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany		
	Ing. Milan Šútora vedúci a riaditeľ odštepneho závodu		
IČO:	36550949		
DIČ:	2020154609		
IČ DPH:	SK2020154609		
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0002601192/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK83 0200 0000 2700 0260 1192		
	Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888602/0900 SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK88 0900 0000 0002 3388 8602		
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N		

Odberateľom:
(producentom)

Obchodné meno:	Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany		
Sídlo:	Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany		
Konajúci:	PaedDr. Zuzana Kapustová, riaditeľka		
IČO:	37860658		
DIČ:	2021612637		
IČ DPH:	---		
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000000-1635345357/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK16 0200 0000 0016 3534 5357		
Registovaný:			
Korešpondenčná adresa:	Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany, Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany		
Elektronická adresa:	skola@zshollehoto.edu.sk		
Kontaktné údaje:	Tel.číslo: 385 326 069, +421 918 188 689		Fax:

Čl. I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

- ☒ dodávka vody z verejného vodovodu
- ☒ odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
- ☒ odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
- ☐ odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov verejnou kanalizáciou

Čl. II
Špecifikácia odberu / produkcie

Adresa odberného miesta/produkcie:	17. novembra 663/1, Topoľčany		
Miesto odberu, číslo parcely:	249		
Technické číslo odberu:	80023-2750-0		
Evidenčné číslo odberu:	82302750		
Účel odberu vody:	ŠKOLSTVO		
Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom:	☒	vodomerom	
	☐	smernými číslami	
Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou:	☒	vodomerom	
	☐	prietokomerom producenta	
	☐	smernými číslami	
	☐	odborným výpočtom dodávateľa	
Predpokladané množstvo odobratej vody v m³/rok:	900		
Fakturačný cyklus:	Mesačný		
Druh prevádzky:	85.20.0/Základné školstvo		
Počet prevádzkových dní v roku:	205	Pracovná doba:	11

Druh odvádzaných odpadových vôd: ☒ splaškové
☐ technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja		m³/rok	m³/deň	l/s
Verejný vodovod	x	900	2,466	0,029
Iné (vlastné) zdroje vody		0	0,000	0,000
Voda z povrchového odtoku	x	771	2,112	0,024
CELKOM		1 671	4,578	0,053

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou:

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m²
80023-2750-0	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy	0,90	1 600 m2
	Čiastočne priepustné spevnené plochy	0,40	0 m2
	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou	0,05	0 m2

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Ukazovateľ	od	do			
pH	6,000	9,000			
	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	t/rok
CHSKcr	0,000	800,000	0,089	3,512	0,720
Nerozpustné látky 105	0,000	500,000	0,055	2,195	0,450
Rozpustné látky 550	0,000	1 200,000	0,133	5,268	1,080
N-NH4	0,000	80,000	0,009	0,351	0,072
P celk	0,000	15,000	0,002	0,066	0,014
Tuky	0,000	60,000	0,007	0,263	0,054
Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/	0,000	10,000	0,001	0,044	0,009

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky: v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke producenta pred zaústením do verejnej kanalizácie

Druh vzorky: bodová

Spôsob vykonávania kontroly: námatková

Čl. III
Cena a spôsob úhrady

1. Cena za 1 m³ vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m³ odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. Aktuálna cena za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd je zverejnená na internetovej stránke dodávateľa a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
2. Odberateľ/producent sa zaväzuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích faktúr:
☒ prevodným príkazom
☐ inkasným príkazom
☐ poštovou poukážkou na účet
3. Zmena spôsobu úhrady bude považovaná za dohodnutú na základe oznámenia odberateľa/producenta.
4. Preplatky vráti dodávateľ odberateľovi v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry spôsobom dohodnutým pre úhradu vodného a stočného.

Čl. IV
Osobitné dojednania

Čl. V
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu:
☐ určitú do
☒ neurčitú
2. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VOP“), pričom odberateľ /producent svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VOP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP.
4. Zmenu obchodného mena, sídla spoločnosti, korešpondenčnej adresy, konajúceho, bankového spojenia, kontaktných údajov, adresy odberného miesta, výšky preddavkovej platby a pod., budú zmluvné strany akceptovať len na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný v čase podpisania zmluvy. Odberateľ/producent je povinný bezodkladne po zverejnení zmluvy zaslať dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikajú všetky medzi nimi doteraz uzavreté zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou na odberné miesto špecifikované v Čl. II tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Topoľčanoch, dňa1.3. JAN. 2020

V Topoľčanoch, dňa9.1.2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

Ing. Milan Šútora

vedúci a riaditeľ odštepného závodu

PaedDr. Zuzana Kapustová

riaditeľka



PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 8/1000139220
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových
vôd verejnou kanalizáciou

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou

Dodávateľ:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Topoľčany Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany
Odberateľ: (producent)	Obchodné meno: Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany Sídlo: Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: **17. novembra 663/1, Topoľčany**
Technické číslo odberu: **80023-2750-0**
Evidenčné číslo odberu: **82302750**
Fakturačný cyklus: **Mesačný**

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr = S . ψ [m²]
A	1600	0,90	1 440
B	0	0,40	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Σ Sr [m²]			1 440
Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa SHMÚ [mm / rok]			535,4
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok Q = Hz . S . ψ . 10 ⁻³ [m³/rok]			771

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je
Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m³/rok].
Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.
S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m²].
ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9
- kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4
- kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Topoľčanoch, dňa 1.3. JAN. 2020 V Topoľčane, dňa 9.1.2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.: Odberateľ/producent:

Ing. Milan Šútora
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

PaedDr. Zuzana Kapustová
riaditeľka